INDEX

compiled by

D. N. F. KIEHL

Synonyms are printed in *italics*, new names in **bold characters,** an asterisk denotes a figure.

Acrophorus macraeanus (Hook. & Arnott) Seemann 183
Acrostichum 148
alatum Griffith 147, 148
appendiculatum Willd. 147
diversifolium Bl. 148
lonchophorum Kunze 148
repandum Bl. 148
seetacoonense Griffith 147, 148
virens Hook. & Grev. 149
Adiantum *chusanum* L. 163
Afrormosia 9
Allanthospermum 370
Amherstia 8
Ampelopteris Kunze 195, 202, 204, 206, 211
prolifera (Retz.) Copel. 196, 198*, 200, 201*, 210, 211, 214
Anacardiaceae 217, 510
Angophora 441
Aphania senegalensis Radlk. 508, 547
Aphanococcus celebicus Radlk. 429
Aponogeton 457—487
appendiculatus v. Bruggen 460*, 461, 463, 466
bernieranus (Decne) Hook. *f.* 459
bullosus v. Bruggen 475
crispus Thunb. 457, 458*, 459, 461, 465, 467, 471*, 473, 474, 481, 482*, 483, 485
dispermum 486
dispermus Edgew. 486
eberhardtii A. Camus 457, 460*, 461, 463, 464*, 465, 474
echinatus Roxb. 457, 458*, 459, 461, 474, 483, 484*—486
elongatus Bth. 475
lakhonensis A. Camus 457, 460*, 461, 462*, 466, 478—480
loriae Martelli 457, 459, 460*, 461, 468*, 473, 475—477, 479
luteus A. Camus 479
microphyllum Roxb. 457, 465, 467
monostachyon L. *f.* 465, 467, 473, 478, 479, 485
natans (L.) Engler & Krause 459, 460*, 461, 466, 477—479, 485
pygmaeus Krause 479, 480
queenslandicus v. Bruggen 478—480
Aponogeton
rigidifolius v. Bruggen 457, 458*, 459, 461, 463, 466, 480, 481 483
robinsonii A. Camus 457, 460*, 461, 462*, 463, 465, 474
stachyosporus de Wit 465, 467
tenuispicatus v. Bruggen 458*, 471*, 487
undulatus Roxb. 457, 459, 460*, 461, 465, 467, 469*, 470*, 473, 474, 483
womersleyi v. Bruggen 460*, 461, 468*, 476, 477
Aponogetonaceae 457—487
Aquifoliaceae 412
Araliaceae 491, 497
trib. Scheffereae 499
Arillastrum Baillon 431, 439
gummiferum Baillon 431, 432*, 434*, 435*, 438*, 440*
Arrhenechthites Mattf. 139
alba Koster 139, 140*, 141
dolichocephala Belcher 143
dolichophylla Mattf. 143, 144
haplogyna (F. v. M.) Mattf. 139, 140, 144
mastichotrix Mattf. 143, 144
novoguinensis (S. Moore) Mattf. 139, 143
ssp. **dolichophylla** (Mattf.) Koster 144
ssp. novoguinensis 142*, 143
tomentella Mattf. 138*, 139
Artocarpus 393
Ascyrum 384
Aspidium gongylodes 196
Atriplex 53, 54, 58
babingtonii 55
calotheca (Rafn) Rafn & Fries 59
glabriuscula Edm. 53, 55, 57—59
hastata L. 53—62
heterosperma 54
hortensis 54
littoralis L. 53—55, 57—59, 62
longipes Drej. 59
oblongifolia W. & K. 62
patula L. 53—55, 57—62
var. *hastata* 55
prostrata Boucher 59
rosea 54
tatarica 54

Atriplex
triangularis Willd. 59

Ballardia Baillon 441
Bassia 54
Bauhinia 4
Bignoniaceae 563
Bleekrodea 395
Blumea lacera
var. lacera 114★
Blyxa aubertii 487
Bolbitis 147
appendiculata K. Iwatsuki 147
ssp. appendiculata 147, 148
var. **neglecta** Hennipm. 147, 148
ssp. **vivipara** (Hooker) Hennipm. 147, 148
var. vivipara 147
deltigera Christ. 149
diversifolia Schott 148
helferiana K. Iwatsuki 147
hookeriana K. Iwatsuki 147
lonchophora Christ. 148
palustris (Brack.) Hennipm. 148
rhizophylla (Kaulf.) Hennipm. 148
serrulata K. Iwatsuki 148
sinuata (Presl) Hennipm. 148
undulata Christ. 149
virens (Hook. & Grev.) Schott 149
var. **compacta** Hennipm. 149
var. **deltigera** (Clarke) Hennipm. 149
var. virens 149
Broussonetia 393
Brownea 8
Bruniera Franch. 366
columbiana Nieuwland 367
punctata Nieuwland 367
vivipara Franch. 367
Bubbia parviflora (Ridley) Burtt, see partial index 353

Callistemon 441
Caloncoba welwitschii (Oliv.) Gilg 67—69★
Carex phacota 107★
Carlemanniaceae 369
Caryophyllaceae 563
Castalia amazonum 416
gracilis 416
mexicana 416
Casuarina 181
Celastraceae 412
Chenopodiaceae 53
Cinnamodendron axillare (Nees) Walp., see partial index 353
Cleistanthus nitidus Hook. *f.*
var. curtisii (Jabl.) Ridl. 412
Cloëzia 431
Compositae 137
trib. Senecioneae 139
Copaifera 2, 9
Cotula *chrysanthemifolia* Bl. 137
Cratoxylum 369 ff.
sect. Cratoxylum 377, 380, 385, 389, 390
Cratoxylum
sect. Isopterygium 370, 377, 380, 385—387, 389, 390
sect. Tridesmos 370, 377, 380, 385, 389, 390
arborescens (Vahl) Bl. 370—373, 376★, 377, 378★, 379—381, 384—386, 389—391
cochinchinense (Lour). Bl. 371, 377, 378★—380, 383—385, 389—391
formosum (Jack) Dyer 371, 372★, 373, 378★—381★, 383—386, 389, 390
ssp. formosum 371, 374★, 376★, 377, 383, 391
ssp. pruniflorum 371, 373, 376★, 391
glaucum Korth. 370, 377, 378★—381★, 385, 386, 389—391
ligustrinum 385
maingayi Dyer 370, 373, 376★, 377, 379, 380, 384, 385, 387, 389—391
sumatranum (Jack) Bl. 371, 376★, 377, 378★—380, 385, 389, 390
ssp. blancoi 391
ssp. nereifolium 391
ssp. sumatranum 371, 391
Crudia *spicata* (*non* Willd.) Blanco 16
Cryptocoryne 487
ciliata (Roxb.) Wydl. 463
Cyathea atrox
var. inermis 108★, 109★
Cyclosorus Link 195, 196, 212—214
subg. Cyclosorus 212
subg. Dryopteris 212
subg. Lastrea 212
aridus 204, 213
blastophorus Alston 214
cuspidatus (Bl.) Copel. 214
dentatus (Forsk.) Ching 213
glandulosus (Bl.) Ching 213
gongylodes (Schkuhr) Link 196, 200, 203★—205, 210—212, 214
molliusculus 204, 213
parasiticus 204, 213
patens (Fée) Copel. 214
pauciflorus Ching 214
striatus (Schum.) Ching 213
Cylindrus obtusus (Drap.) 427
Cynometra L. 2 ff., see partial index 51
sect. *Eucynometra* Baker 12
brachymischa Harms 7
cauliflora L. 4, 7, 8
iripa Kostel. 8
malaccensis van Meeuwen 7,
mirabilis van Meeuwen 1, 10
polyandra Roxb. 1, 2
ramiflora L. 8
simplicifolia Harms 7, 10
Cynomora Hedw. 12
Cynomorium Rumph. 12
sylvestre Rumph. 23
Cyperaceae 567
Cyrtogonium palustre Brack. 148

Dapania 385

Dapania
grandifolia 385
Davallia *amboynensis* Hook. 165
biflora Kaulfuss 162
delicatula Christ 180
denhami Hook. 164
hymenophylloides auct. non (Bl.) Baker 178
lapeyrousii Hook. 178, 179
macraeana Hook. & Walker-Arnott 183
odontolabia Baker 190
retusa Cavanilles 162
stolonifera (Kuhn) Baker 184
Dichrocephala 137
bicolor (Roth) Schlechtend. 137
chrysanthemifolia (Bl.) DC. 137
var. *tanacetoides* (Schultz-Bip.) Koster 137
tanacetoides Schultz-Bip. 137
Dicksonia sciurus 190
Diellia erecta Brack. 193
f. alexandri (Hillebrand) Wagner 193
f. pumila (Brack.) Wagner 194
falcata Brack. 193
laciniata (Hillebrand) Diels 194
mannii (D. C. Eaton) Hillebrand *teste* Wagner 194
mannii (D. C. Eaton) Robinson 194
Diospyros 412
addita Fletcher 412
hierniana (King & Gamble) Bakh. 412
micromera Bakh. 412
sororia Bakh. 412
Diplothorax 395
Dipterocarpaceae 412
Dirachmaceae 369
Dorstenia 395
Drimys J. R. & G. Forst., see partial index 353, 354
piperita 'coriacea' 85★
Duabanga 453
grandiflora (DC.) Walp. 453—455★
moluccana Bl. 453—455★
sonneratioides 454
taylorii Jayaweera 453—455★

Ebenaceae 412
Egenolfia 147
Elaphoglossum 147
Eliaea Camb. 369 ff.
articulata Camb. 371, 372★, 375★, 376★, 378★, 381★, 386, 389, 390
Erechthites *haplogyna* Mattf. 144
novoguinensis S. Moore 143
Ericaceae 125
Erythotophloeum densiflorum (Elm.) Merr. & Rolfe 31
Eucalyptus 439, 441
Euphorbiaceae 412

Fatoua 395
Ficus Linn. 393, 395, 399, 400
sect. Adenosperma 393, 399, 400, 404
ser. Amphigenae 400, 407
subsect. Auriculisperma 407
Ficus Linn.
subser. Axillares 411
subser. Congestae Corner 407, 409, 411
ser. Hypogenae 400, 407
sect. Neomorphe 407
subg. Pharmacosycea 393, 399, 401, 403
ser. Scabrae 404
sect. Sycidium 393, 399, 403, 404
sect. Sycocarpus 393, 399, 407, 409
adenosperma Miq. 393, 404
albipila 393
ampelas 404
var. soronensis 404
arbuscula 400, 407
baccaureoides 407
cassidyana 407
chrysochaete 404
congesta 407
copiosa 403
cristobalensis 403
var. **malaitana** Corner 393, 399, 400★, 401
cryptosyce Corner 393, 409, 410★, 411
edelfeltii 403
grossularioides 393
hesperia Corner 393, 399, 402★, 403
illiberalis 393, 401★, 403
lapidaria Corner 393, 400, 405, 406★, 407
lepicarpa 407
longibracteata 407
melinocarpa 404
multistipularis 411
neobrittanica 407
nodosa 407
nota 407
novaegeorgiae 403
novahibernica Corner 393, 407, 408★, 409★
obliqua 404
pachystemon 403
pilulifera 399
praestans 407
profusa 393
prolixa 404
pseudowassa 404
scabra 404
schumanniana 404
servula Corner 393, 400, 405, 406★, 407
smithii 403
subcuneata Miq. 393, 400, 404, 405, 407
subtrinervia 393, 403
var. doormaniana (Diels) Corner 403
suffruticosa 400, 405
sycomorus 393
tanypoda Corner 407
theophrastoides 411
tinctoria
ssp. tinctoria 404
trichocerasa 405
var. glabristipula 405
variegata 393
wassa 403
Filices 147

Fissidens 153
Flacourtiaceae 67

Gastonia Lamk 490 ff.
boridiana Harms 494, 497, 505
cutispongia Lamk 501, 503, 505
eupteronoides Teysm. & Binn. 492, 497, 504
papuana Miq. 491—493, 497—500★, 501, 503—505
seychellarum Baker 501, 505
spectabilis (Harms) Philipson 490★, 492, 494
winkleri Harms 492, 497, 504
Gleditschia *copelandii* Elm. 17
Gleichenia hooglandii 112★
Goniopteris Pr. 195, 211, 214
obliterata (Sw.) Pr. 195, 206, 208★, 209★—211, 214
vivipara (Raddi) Brack. 195
Gramineae 567
Grantia Voigt 366
brasiliensis Mac Mill 367
columbiana Mac Mill 367
globosa Voigt 367
microscopica Voigt 367
Guttiferae 370
trib. Cratoxyleae 370, 384
subf. Hypericoideae 370, 383, 384
Gymnogramma *rhizophylla* Kaulf. 148

Halodule 65
emarginata den Hartog 65★
pinifolia (Miki) den Hartog 66
Halophile *aschersonii* Ostenf. 65
baillonis Dickie 65
Hardwickia Roxb. 2 ff., see partial index 52
binata Roxb. 4, 7, 8
pinnata Roxb. 1
Haronga 384
Hippocastanaceae 510
Horkelia Rchb. 367
arrhiza Druce 367
Huaceae 369
Humblotiella *odontolabia* (Baker) Tardieu-Blot 190
Hydrophace Hall. 360, 362
minor Bubani 362
monorrhiza Scop. 367
perpusilla Lunell 363
trisulca Bubani 364
Hymenanthera traversii Buchanan, see partial index 354
Hypericum 384
Hypsophila halleyana F. v. M., see partial index 354

Icacinaceae 217
Ilex borneensis Loes. 412
Indokingia Hemsl. 491, 497—499, 501, 503—505
Indotristicha van Royen 153
malayana Dransfield et Whitmore 152—154★
ramosissima (Wight) van Royen 154
Iripa Adans. 12
Isoloma guerinianum (Gaud.) Fée 178

Jenkinsia undulata Hook. 149
Juglans 67
regia 67

Kania Schlecht. 441
Kingiodendron Harms 1 ff., see partial index 52
pinnatum (DC.) Harms 4, 7, 8

Lagarosiphon schweinfurthii 67
Lamiodendron magnificum Steen. 563
Leguminosae 1
trib. Amherstieae 2, 9
trib. Bauhinieae 9
subf. Caesalpinioideae 1
trib. Cassieae 9
trib. Cynometreae 1 ff.
trib. Dimorphandreae 9
trib. Eucaesalpinieae 9
trib. Kramerieae 9
trib. Papilionatae 563
trib. Sclerolobieae 9
Lemma minuta Desrous. 368
quadrifolia Desrous. 368
Lemna L. 355, 358—361
sect. Alatae 361
sect. *Eulemna* 361, 362
subg. *Hydrophace* 361—363
sect. *Hydrophace* Dumortier 362
sect. *Hydrophylla* Dumortier 363
subg. Lemna 355, 362
sect. Lemna 361
subg. *Spirodela* Peterm. 358
sect. *Spirodela* Coss. & Germ. 358
subg. Staurogeton 355, 361—363
sect. *Staurogeton* Endl. 361, 363
sect. *Staurogeton* Hegelm. 361, 363
subg. *Telmatophace* Peterm. 361, 362
sect. *Telmatophace* Coss. & Germ. 361, 362
sect. Uninerves 361
subg. *Wolffia* Peterm. 365
subg. *Wolfia auct., non* Horkel 362
aequinoctialis Welw. 363
angolensis Hegelm. 363
arrhiza L. 367
bannatica Schleid. 367
bisulca C. A. Meyer 364
blatteri McCann 363
cherokensis Schleid. 367
conjugata Schleid. 367
cordata Sessé & Moc. 362
cruciata Roxb. 364, 368
cyclostasa Schleid. 367
cyclostasa Thompson 363
dimidiata Rafin. 368
disperma Hegelm. 359, 362
var. *fallax* Hegelm. 362
eleanorae McCann 363
gibba L. 359, 361—363, 368
globosa Roxb. 367
hyalina Delile 366
intermedia Ruthe 364

Lemna *javanica* Hegelm. 367
major Griff. 360
maxima Blatter & Hallb. 360
melanorrhiza Kurz 360
microscopica Schur 368
minima Beauvois 362, 363, 368
minima Blatt. & Hallb. 363
minima Kunth 363, 368
minima Schleid. 368
minor L. 359—363, 367, 368
var. *colorata* Hegelm. 363
var. *cyclostata* Elliott 363, 367, 368
var. *gunnii* Hegelm. 368
var. *minima* Chev. 362, 368
var. *obscura* Austin 363
minuscula Herter 363, 368
minuta H.B.K. 363, 368
minuta Rafin. 368
minuta Steudel 368
monorhiza Daubs 368
obcordata Bojer 368
obcordata Vahl 368
obcordata Wallich 368
oblonga Phil. 365
obscura (Austin) Daubs 363
oligorrhiza Kurz 360
orbicularis Schultes 360
orbiculata Roxb. 360
ovata Krauss 368
palustris Mert. & Koch 368
parodiana Giardella 362
paucicostata Hegelm. 363
var. *membranacea* Hegelm. 363
perpusilla Torrey 359, 361—363
var. *trinervis* Austin 363
platyclados Thompson 368
pleiorrhiza Kurz 360
polyrhiza L. 360
punctata G. F. W. Meyer 360
pusilla Daubs 368
quadrifolia Steudel 368
tenera Kurz 364
thermalis Beauv. 360
torreyi Austin 363
transsilvanica Schur 368
tricorrhiza Schleid. 368
trinervis Small 363
trisulca L. 359, 361, 363, 364, 368
umbonata Hegelm. 368
valdesiana S. Watson 363
valdiviana Phil. 361, 363
var. *abbreviata* Hegelm. 363
var. *minima* Hegelm. 363
var. *platyclados* Hegelm. 363, 368
var. *pellucida* Hegelm. 363
var. *robusta* Hegelm. 363
vulgaris Lamk 362
var. α Lamk 362
Lemnaceae 355, 356*, 357
subf. Lemnoideae 355—358
subf. Wolffioideae 355—358, 364
Lenticula Hill 359, 360
aquatica trisulca Hill 359, 364
arrhiza Lamk 367
cruciata Miq. 368
cyclostasa Kurz 368
gibba Lamk 368
gibba Moench 362
gibbosa Renault 362
major Hill 359, 360
minima Kunth 368
minor Scop. 360, 362, 367
palustris Garsault 362
polyrhiza Lamk 360
trisulca Scop. 360, 364
vulgaris Lamk 359, 362
var. β Lamk 362, 368
Lenticularia Montandon 361
Lenticularia Séguier 358, 360
monorhiza Montand. 362, 368
Lepisanthes Bl. 429, 507—509*, 547, 549, 550*, 551, 558*—560*
sect. Anomotophora Leenh. 544, 557, 559
subg. Aphania Leenh. 507, 545, 557, 559
subg. Erioglossum Leenh. 507, 544, 557, 559
sect. Hebecoccus Leenh. 519, 556, 557
subg. Lepisanthes 507, 511, 556, 557, 559
sect. Lepisanthes 511, 553, 556
subg. Otophora Leenh. 507, 520, 557, 559
sect. Otophora Leenh. 520, 556, 559
sect. Pseudotophora Leenh. 522, 556, 559
alata (Bl.) Leenh. 537, 544, 549, 557
amoena (Hassk.) Leenh. 509*, 520, 531, 548, 556, 559
andamanica King 511, 523, 548, 553
aphanococca Leenh. 429, 507
banaensis Gagnep. 519, 530, 548
bengalan Leenh. 509*, 522, 533, 549, 556, 559
borneensis Leenh. 429, 507
divaricata (Radlk.) Leenh. 521, 532, 548, 556
erecta Leenh. 557
falcata (Radlk.) Leenh. 429, 507, 519, 547
ssp. **borneensis** Leenh. 429, 519, 530
ssp. **celebica** (Radlk.) Leenh. 429
ssp. falcata 429
ferruginea (Radlk). Leenh. 520, 530, 548
fruticosa (Roxb.) Leenh. 507—509*, 510, 522, 534—537, 543, 549, 556, 557, 559
kinabaluensis Leenh. 509*, 510, 521, 532, 533, 548, 556, 559
membranifolia (Radlk.) Radlk. 538, 544, 547, 557
mixta Leenh. 539, 545, 548, 557, 559
multijuga (Hook. *f.*) Leenh. 522, 532, 548, 556, 559
rubiginosa (Roxb.) Leenh. 538, 544, 547, 557
senegalensis (Poir.) Leenh. 429, 507, 508, 510, 511, 539—541, 545—549, 557, 559
simplicifolia (Thw.) Leenh. 520, 530, 531, 547, 556, 557
tetraphylla (Vahl.) Radlk. 430, 507—509*, 511—519, 523—529, 547, 548, 551—554*, 555, 559
Lindsaea Dryander 158, 161, 167

Lindsaea
sect. Davalliastrum (Fournier) Kramer 169
sect. Isoloma (J. Smith) Kramer 178
subg. Lindsaea 169
sect. Lindsaenium (Fée) Kramer 184
subg. Odontoloma 180, 190
sect. Odontoloma 180, 193
sect. Osmolindsaea Kramer 177
sect. Penna-arborea Kramer 161, 184
sect. Psammolindsaea Kramer 177
sect. Schizoloma 170
sect. Stenolindsaea Kramer 178
sect. Synaphlebium (J. Smith) Diels 171, 176, 193
sect. Temnolindsaea Kramer 171
adiantoides (Bl.) Kuhn 191, 192
alexandri (Hillebrand) Hillebrand 193
ambigens Cesati 171
azurea 177
bakeri 179
chrysolepis Kramer 158, 169, 187—189★
concinna J. Smith 178
cultrata (Willd.) Swartz 158, 168, 176, 177
davallioides Bl. 174
decomposita Willd. 171—174, 176, 177
deltoidea C. Christensen 162
dimorpha 158
ensifolia Swartz 168, 170
ssp. agatii (Brack.) Kramer 158, 170
ssp. ensifolia 158, 170
erecta (Brack.) Baker 193, 194
eximia Copel. 174, 176
falcata (Brack.) Baker 193, 194
fissa 193
francii 158
gueriniana (Gaudichaud) Desvaux 158, 168, 178
harveyi Seemann 158, 168, 169, 171—174
hymenophylloides Bl. 193
jarrettiana Kramer 158, 169, 188, 189★, 190
kajewskii Copel. 179
kingii Copel. 158, 168, 171
knudsenii Hillebrand 194
laciniata Hillebrand 194
lapeyrousii (Hook.) Baker 158, 168, 178, 179
ssp. **fijiensis** Kramer 175★, 179
ssp. lapeyrousii 179
linearis 158
lobata Poir. 158, 169, 174
lucida Bl. 168, 178, 179
ssp. brevipes (Copel.) Kramer 158, 178, 179
ssp. lucida 158, 178
macraeana (Hook. & Arnott) Copel. 180, 183
mannii (D. C. Eaton) Hillebrand 194
marquesense 182
merrillii auct. non Copel. 180
moorei (Hook.) Fournier 158, 168, 169
nervosa 158
obtusa J. Smith 158, 168, 171—173
odontolabia (Baker) Kramer 190
odorata Roxb. 158, 168, 177
pacifica Kramer 158, 168, 173—175★
pickeringii (Brack.) Kuhn 158, 169, 189★, 190, 192
Lindsaea
prolongata 158
propinqua Hook. 158, 168, 174, 175★—177, 193
var. simplicior J. W. Moore 193
protracta Copel. 184
pulchella (J. Smith) Kuhn 188, 192
var. blanda (Kuhn) Kramer 159, 169, 187, 192, 193
var. falcata (Brause) Kramer 159, 169, 193
pulchra (Brack.) Seemann 159, 169, 184, 185★, 186, 188, 190, 192
pumila (Brack.) Baker 194
raiateensis J. W. Moore 174, 176
repens (Bory) Thwaites 161, 169, 180, 184, 193
var. **cheilospora** Kramer 159, 180, 181, 189★
var. delicatula (Christ.) Kramer 159, 169, 180
var. **lingulata** Kramer 159, 180, 181, 183, 184, 189★
var. macraeana (Hook. & Arnott) Kuhn 159, 180, 183, 189★
var. marquesensis E. Brown 159, 180, 182, 189★
var. pectinata (Bl.) Kuhn 159, 180—182
var. sessilis (Copel.) Kramer 159, 180, 182
rigida J. Smith 159, 169, 184
rufa 159
salomonis Kramer 159, 169, 186, 188, 189★, 190
seemannii Seemann 173
sessilis Copel. 180
societatis J. W. Moore 182
stolonifera Kuhn 184, 186
tenuifolia auct. non Bl. 171
tetragona Kramer 159, 168, 171
var. tetragona 171
vieillardii 159
vitiensis Kramer 159, 169, 185★, 191
walkerae Hook. 157, 159, 168, 177
Lophopyxis 369
Lysicarpus 431

Maclura 393
Malvales 68
Maniltoa Scheff. 1 ff., see partial index 52
browneoides Harms 4, 7
plurijuga Merr. & Perry 8
polyandra (Roxb.) Harms 8
rosea (K. Sch.) van Meeuwen 2
schefferi K. Sch. 4, 7, 8
Marsilea minuta L. 368
quadrifolia L. 368
Mearnsia Merrill 441, 445, 447
cordata 450★, 451
dolichandra 451
halconensis 447, 448★, 451
ovata 451
porphyrea 447, 451
ramiflora 447, 451
var. humilis 451
var. villosa 451
salomonensis 451
scandens 451

Medinilla 567—569
bakhuizenii Nayar 567, 568*, 569
ohwii Nayar 567, 568*
varingiaefolia (Bl.) Nayar 567
Melaleuca 441
Melastoma *constrictum* Bl. 569
varingiaefolium Bl. 567, 569
Melastomataceae 567
Meniscium deltigerum Clarke 149
Metathelypteris Ching 212
Metrocynia Thou. 12
Metrosideros Gaertn. 431, 441, 445, 447
albiflora 450*—452
boninensis 445
carminea 448*, 450*—452
colensoi 448*, 450*—452
collina (J. R. & G. Forst.) A. Gray 441
var. *vitiensis* 445
diffusa 447, 451, 452
engleriana 444*, 445
var. microphylla 444*, 445
excelsa 442*, 444*, 445
fulgens 448*, 450*, 451
gregoryi 445
humboldtiana 442*, 445
hypericifolia 447
kermadecensis 444*, 445
macropus 445
nervulosa 445
nitida 445
oreomyrtus 442*, 445
parkinsonii 448*, 450*, 451
perforata (J. R. & G. Forst.) A. Rich. 441
polymorpha 445
robusta 445
rugosa 445
salomonensis 442*, 445
scandens Gaertn. 441
spectabilis Gaertn. 441
tremuloides 445
umbellata 445
vera 441
Microlepia *tenuis* Brack. 164
Miscanthus kunai 137
Moraceae 393, 395
trib. Artocarpoideae 395
trib. Dorstenieae 395
trib. Fatoueae 395
trib. Ficeae 395
trib. Moreae 395, 397
trib. Olmedieae 395
trib. *Strebleae* 395, 397
Morus 395
Munroidendron Sherff 497—499, 501, 503, 504
Myrtaceae 431—452
subtrib. Eucalptinae 431
subtrib. Leptospermin[illegible] 431
subtrib. Metrosiderinae 431, 439

Nani Adanson 441
Nepenthes 370, 384
Nephrodium griseum Bak. 212
Nothofagus 141, 144, 386
pullei 102
rubra 100, 101
Nymphaea 416
amazonum Mart. & Zucc. 416
gracilis Zucc. 416
mexicana Zucc. 416
stellata Willd. 416
tetragona Georgi 416
zanzibariensis Casp. 416
Nymphaeaceae 413

Odontoloma macraeanum (Hook. & Arnott) Brack. 183
Odontosoria chinensis (L.) J. Smith 162, 163
retusa auct. non (Cav.) J. Smith 163
Oncotheca 369
Ondinea den Hartog 413, 416
purpurea den Hartog 413, 414*—417
Ormosia pinnata (Lour.) Merr. 31
Ouvirandra macraeae Edgew. 483
undulata Edgew. 465
Oxalidaceae 385
Oxandra see partial index 354

Pachycentria Bl. 569
scandens Ridl. 569
speciosa Ridl. 569
varingiaefolia (Bl.) Bl. 567
Pandanus 83*, 86*
Paratrophis 395
Parietales 67
Parua Kelangu Rheede 478
Peekeliopanax Harms 491, 497—499, 501, 503, 505
spectabilis Harms 494, 500*, 502*
Pennantia J. R. & G. Forst. 217, 218
cunninghamii Miers 218
endlicheri Reiss. 217, 218
Pericopsis Thw. 9
Persoonia gunnii Hook. *f.* see partial index 354
Phelline 369
Plagiogyria 148
Plantago depauperata 110*, 111*
Plasmodiophora diplantherae (Ferdinandsen & Winge) Ivim. Cook 66
Platycarya 67
Plectomirtha Oliv. 217, 218
baylisiana W. B. R. Oliver 217
Pleurocalyptus 431
Podocarpus brassii 115*
Podostemaceae 153
Polybotrya *helferiana* Kunze 147
serrulata Fée 148
vivipara Hook. 147
Polycarpaea corymbosa (L.) Lamk 563
Polygala tatarinowii Regel 563, 564
Polygalaceae 392, 563
Polypodium *sinuatum* Presl 148
tottum Thunb. 196
Polyscias Forst. 499

Polyscias
papuana (Miq.) Seem. 492
Potamogeton *indicus* Roem. & Schult. 478
Potamogetonaceae 65
Potentilla foersteriana
var. ima 107★
Pseudocynometra O. Kuntze, see partial index 52
Pseudomorus 395, 397
Pseudostreblus 395
Pseudotrophis 395
Pseudowintera Dandy, see partial index 354
Pseudowolffia den Hartog & v. d. Plas 355, 364, 366
hyalina (Delile) den Hartog & v. d. Plas 365, 366
monodii (Jovet-Ast) den Hartog & v. d Plas 365, 366
repanda (Hegelm.) den Hartog & v. d. Plas 366
Psorospermum 384
Pterocarya 67

Quercus 386

Reynoldsia A. Gray 497—499, 501, 503, 504
pleiosperma A. Gray 499, 502★
sandwicensis 500★
venusta 502★
verrucosa Seem. 499
Rhamphicarpa 564, 565
australiensis Steen. 564
fistulosa Bth. 564
longiflora Bth. 564
macrosiphonia F. v. M. 564
Ricciocarpus natans (L.) Corda 368
Rubus lorentzianus 115★

Saccoloma 164
sandwicensis A. Brongn. 183
Salacia 412
grandiflora Kurz 412
Sapindaceae 429, 507, 508, 549
Sarcotheca 385
Saururus *natans* L. 478
Schizoloma ensifolium (Sw.) J. Smith 170
erecta (Brack.) Moore 194
falcata (Brack.) Moore 194
pickeringii (Brack.) Moore 190
propinquum (Hook.) Moore 174
pumila (Brack.) Moore 194
walkerae (Hook.) Kuhn 177
Schizoscyphus Taub. 1, 2, 9, see partial index 52
Schizosiphon K. Sch., see partial index 52
Schotia *speciosa* (*non* Jacq.) Blanco 26
Scrophulariaceae 564
trib. Buchnereae 564
Scyphostegia 67
borneensis Stapf 67, 68★, 69
Senecio *haplogynus* F. v. Müller 144
Sindora 2, 9
Sloetia 395
Sonerila 567
Sonneratiaceae 453
Sparratosyce 395
Spathium monostachyum Edgew. 478
undulatum Edgew. 465
Spergula arvensis L. 563
Spermolepis Brongn. & Gris. 431
Spermolepis Rafin. 431
Sphenomeris Maxon 159, 161, 162
alutacea 159
angustifolia 159
biflora (Kaulfuss) Tagawa 159, 161, 162, 164
chinensis (L.) Maxon 159, 161—164
var. chinensis 163, 164
chusana (L.) Copel. 163
deltoidea (C. Chr.) Copel. 159, 160, 162
retusa (Cav.) Maxon 159, 162
Sphenostemon 369
Spirodela Schleid. 355—360
atropurpurea Montand. 360
biperforata W. Koch 360
intermedia W. Koch 360
javanica Hegelm. 360
maxima McCann 360
oligorrhiza Hegelm. 359, 360, 368
var. ε *javanica* Hegelm. 360, 367
var. β *melanorrhiza* Hegelm. 360
var. δ *pleiorrhiza* Hegelm. 360
var. γ *pusilla* Hegelm. 360, 368
pleiorrhiza Hegelm. 360
polyrhiza (L.) Schleid. 356★, 357, 359, 360, 367, 368
var. *masonii* Daubs 360
punctata (G. F. W. Meyer) Thompson 359, 360, 367, 368
pusilla Hegelm. 360
Staurogeton Rchb. 361, 363
trisulcum Montand. 364
trisulcus Schur 364
Stenochlaena 148
sorbifolia (L.) J. Smith 148
Sterculia alexandri Harv. 68
Streblus Lour. 393, 395
sect. Paratrophis 393, 397, 399
sect. **Protostreblus** Corner 393, 395
ascendens Corner 393, 394★, 395
asper 395
var. monoica 395
elongatus 393
glaber 395
ilicifolius 395
macrophyllus 395
pendulinus (Endl.) F. v. M. 393, 395, 396★ 397, 399
sclerophyllus Corner 393, 398★, 399
solomonensis 393, 397★, 399
zeylanicus 395
Symplocarpus foetida 67
Synaphlebium pickeringii Brack. 190
propinquum (Hook.) Fée 174
pulchrum Brack. 184
urvillei Fée 174, 176, 193
Syncarpia 431

Tapeinidium (Presl) C. Christensen 159, 161, 164
amboynense (Hook.) C. Christensen 159, 164, 165
amplum Copel. 165
carolinense Kramer 159, 161, 164—166*, 167
denhamii (Hook.) C. Christensen 159, 164, 194
melanesicum Kramer 159, 164, 166*, 167
novoguineense Kramer 159, 164, 165
pinnatum (Cav.) C. Christensen 165, 167
tenue Copel. 164, 194
Taraxacum 419—427
carinthiacum van Soest 420—423, 426
cucullatum Dahlst. 420—424, 426
helveticum van Soest 420—422, 424, 426, 427
panalpinum van Soest 420, 421, 423—427
schroeterianum Hand.-Mazz. 420—422, 425, 426
vetteri van Soest 420, 421, 423, 425, 426
Tasmania DC., see partial index 354
Taxotrophis 395, 397
Telmatophace Schleid. 360, 362
arrhiza Schur 367, 368
cylindracea Hegelm. 368
generalis E. H. L. Krause 368
gibba Schleid. 362, 368
gibbosa Montand. 362
orbicularis Schur 360, 368
polyrhiza Godr. 360
Teonongia 395
Tepualia Hook. *f.* 431, 441
Tetraplasandra A. Gray 497 ff.
eupteronoides Teysm. & Binn. 491, 493
gymnocarpa (Hillebr.) Sherff 501
hawaiiensis A. Gray 498, 501, 503
kauaiensis (H. Mann) Sherff 498, 499, 501, 504
koordersii Harms 492, 493, 497, 504
lihuensis 502*
meiandra (Hillebr.) Harms 499, 500*
paucidens Miq. 491—493, 497, 504
philippinensis Merr. 492, 497, 504
pupukeensis Skottsb. 502*
solomonensis Philipson 493, 497, 504
turbans Sherff 498
waialeala Rock 499
waimeae Wawra 501
Thelypteridaceae 195
Thelypteris Schmidel 195, 196, 211, 212
subg. Cyclosoriopsis K. Iwats. 213, 214
sect. Goniopteris 209
biollyi Pr. 209
ochthodes (Kze) Ching 212
palustris Schott 196, 205, 207*, 211—214
var. squamigera (Schlecht.) Ching 212
tottum (Thunb.) Schelpe 196
Trachylobium verrucosum (*non* Gaertn.) Engl. 23
Trichomanes *chinense* L. 163
Trifolium repens L. 563
Tristania 431
Tristicha 153
hypnoides 153

Umbelliferae 431

Vaccinium cruentum 83*
Vatica philastreana Pierre 412
Vismia 384

Wintera Murr., see partial index 354
Wintera v. Tiegh., see partial index 354
Winteriana lanceolata Poir., see partial index 354
Wolffia Schleid. 355, 356*, 364—367
sect. *Biflorae* Hegelm. 366
subsect. *Estipitatae* Hegelm. 366
subsect. *Stipitatae* Hegelm. 365
sect. *Uniflorae* 365, 366
subg. *Wolffiella* Hegelm. 364
arrhiza (L.) Wimmer 365, 367, 368
var. australiana Benth. 367
brasiliensis Weddell 367
var. *borealis* Hegelm. 367
columbiana Karsten 305, 367
conguens Trimen 366
cylindracea Hegelm. 367, 368
delilii Schleid. 365—367
var. *schleideni* Kurz 367
denticulata Hegelm. 365
floridana Hegelm. 365
gladiata Hegelm. 365
var. *floridana* J. D. Smith 365
globosa (Roxb.) den Hartog & v. d. Plas 367,368
hyalina Hegelm. 365, 366
lingulata Hegelm. 365
var. *minor* Hegelm. 365
michelii Schleid. 366, 367
microscopica (Griff.) Kurz 367
oblonga Hegelm. 365
papulifera Thompson 367
punctata Griseb. 367
repanda Hegelm. 365, 366
schleideni Miq. 367
welwitschii Hegelm. 366
Wolffiella Hegelm. 355, 364—366
denticulata (Hegelm.) Hegelm. 365
floridana (J. D. Smith) Thompson 365
gladiata (Hegelm.) Hegelm. 365
hyalina Monod 366
lingulata (Hegelm.) Hegelm. 365
monodii Jovet-Ast 366
oblonga (Phil.) Hegelm. 364, 365
repanda Monod 366
welwitschii Monod 366
Wolffiopsis den Hartog & v. d. Plas 355, 358, 364, 366
welwitschii (Hegelm.) den Hartog & v. d. Plas 366
Wolfia 365

Xanthophyllum 392
ramiflorum R. van der Meijden 392
Xanthostemon 431

Zostera 65

3 8198 313 736 199
THE UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO